	A	B	C
	Товар	Количество	Цена
I	Яблоко	10	50
II	Банан	5	30
III	Апельсин	8	40

Для того чтобы узнать среднюю цену товара мы разделим цену на количество товара

CI : BI => 50 : 10 = 5 => средняя стоимость товара „яблоко" равна 5

CII : BII => 30 : 5 = 6 => средняя стоимость товара „банан" равна 6

CIII : BIII => 40 : 8 = 5 => средняя стоимость товара „апельсин" равна 5

CI + CII + CIII => 50 + 30 + 40 = 120

A	B	C	¬C	A∧B	E
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1

(A∧B)∨¬C

Могилёв Алим 10^5 Выполнил:

12345

HTTP протокол включає в себе два основних способи передачі даних, це GET() и POST()
GET() запрашивает у сервера какие-либо данные
POST() в свою очередь отправляет данные на сервер

Магомедов Амир 10а Гимназия №4

Ответы:

5

I) 11111111, FF

II)

A	B	C	¬C	A∧B	(A∧B)∨¬C
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

5

~~III~~

~~IV~~

~~V~~

VI HTTP протокол включает в себя два основных способа передачи данных, это GET и POST. GET загружает у сервера и/или БД какие либо данные. POST отправляет на сервер и/или БД какие либо данные.

4

III

-1	В	Г	О	Ж
	Г	Д	П	З
+1	Д	Е	Р	И

5

IV

	A	B	C
	Товар	Количество	Цена
I	Яблоко	10	50
II	Бананы	5	30
III	Апельсин	8	40

5

Что бы узнать общую сумму продаж нужно сложить цены всех товаров т.е.
CI + CII + CIII => 50 + 30 + 40 = 120 => общая сумма продаж равна 120
Что бы узнать среднюю цену товара нужно цену разделить на количество. т.е
CI : BI => 50 : 10 = 5 => средняя стоимость товара „яблоко"
CII : BII => 30 : 5 = 6 => средняя стоимость товара „бананы"
CIII : BIII => 40 : 8 = 5 => средняя стоимость товара "Апельсин"